# **Best Available Copy**



Europäisches Patentamt European Patent Office

Office européen des brevets

1 Veröffentlichungsnummer:

0 304 033

A<sub>2</sub>

3

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(1) Anmeldenummer: 88113351.6

(1) Int. Cl.4: G06F 11/22

② Anmeldetag: 17.08.88

Priorität: 19.08.87 DE 3727687

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 22.02.89 Patentblatt 89/08

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

 Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München
 Wittelsbacherplatz 2
 D-8000 München 2(DE)

② Erfinder: Kraus, Glinther, Dipl.-ing. Adaibert-Stifter-Strasse 17 D-8152 Vagen(DE)

Erfinder: Beutelspacher, Albrecht, Prof. Dr.

Landwehrweg 7

D-6305 Grossen-Buseck(DE)

(9) Verfahren zum Diagnostizieren einer von Computerviren befallenen Datenverarbeitungsanlage.

 Das Verfahren ist gekennzeichnet durch die Verwendung eines, einen Aigorithmus enthaltenden, virusfreien Programms P, aus dem zum Zeitpunkt x = Hilte des Algorithmus Programmauthentifizierungs-Code PAC = f (P) gebildet und zusammen mit dem Programm abgespeichert wird. Zu Prüfzwecken wird nun dieses virusfreie Programm zu späteren Zeitpunkten x = t1, t2, t3, ... tn als Köderprogramm in die zu untersuchende Datenverarbeitungsanlage eingebracht und gestartet, der dabei aliewei Programmauthentifizierungs-Code PAC mit dem gespeichertan Programmauthentifizierungs-Code PAC verglichen und bei Ungleichheit ein Fehlersignal er-

EP 0 304 033 A2

# Verfahren zum Diagnostizieren einer von Computerviren befailenen Datenverarbeitungsanlage

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Diagnostizieren einer von Computerviren befallenen Datenverarbeitungsanlage gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.

Computerviren haben die Eigenschaft, daß sie ursprünglich sterile Programme infizieren, d.h. hinsichtlich Qualität und Quantität so verändern, daß die Funktion und eventuell die Länge des befallenen Programms mit denen des ursprünglich sterilen Programms nicht mehr übereinstimmen. Ein Virusprogramm kann dabei sowohl als isoliertes Programm als auch in Gestalt eines bereits infizierten Benutzerprogramms auftreten. In beiden Fällen besitzt es die Fähigkeit, eine Kopie von sich selbst zu erzeugen und in ein anderes Programm einzuschieusen, das dann seinerseits wieder als Virus auftreten und weitere Programme infizieren kann mit der Folge, daß sich Computerviren letztlich "lawinenartig" ausbreiten können.

In Anbetracht des Schadens, den ein infiziertes Programm anrichten kann, kommt dem rechtzeitigen Erkennen und Auffinden eines solchen Programms eine erhebliche Bedeutung zu. In der Praxis stößt diese jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten, weil einem Programm, zumal einem umfangreichen Programm, auf den ersten Blick grundsätzlich nicht anzusehen ist, ob es infiziert ist oder nicht. Vergleichstests mit Hilfe eines sterilen Exemplars desselben Programms annand einer rein visuellen Prüfung wären zwar grundsätzlich möglich, scheiden aber aus praktischen Erwägungen aus. Auch der Einsatz der Datenverarbeitungsanlage zur Programmprüfung kommt letztlich nicht in Betracht. weil maschinell nicht mit letzter Sicherheit feststellbar ist, ob ein Programm wirklich das tut. was es soll, abgesehen davon, daß noch viel weniger feststellbar ist, ob ein Programm etwas tut, was es gar nicht soll.

Im übrigen hätten derartige Prüfroutinen, falls sie erfolgreich realisiert werden könnten, nur dann einen Sinn, wenn sie beliebig oft wiederholt werden könnten. Virusprogramme können nämlich mit einer besonderen Eigenart, der sogenannten "Auslöser"-Funktion behaftet sein. Das eingeschleuste Virus hält dann für einen vorbestimmten Zeitraum still und wird erst durch den sogenannten Auslöser, zum Beispiel durch eine im Programm eingearbeitete Zeitangabe oder durch spezielle Flags wirksam. Wenn man also vor eventuellen "Zeitbomben" sicher sein will, muß die Datenverarbeitungsanlage fortlaufend im Hinblilck auf eventuell eingeschleuste und neu auftretende Viren untersucht werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Methode zu finden, mit der

eine einfache und beliebig wiederholbare Überprüfung einer Datenverarbeitungsanlage im Hinblick auf eventuell vorhandene Computerviren durchführbar ist.

Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1. Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist im Anspruch 2 angegeben.

Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vorteil, daß anstelle eines sehr aufwendigen Programmvergleichs lediglich ein Vergleich zweier Codes erforderlich ist. Voraussetzung für das Funktionieren des erfindungsgemäßen Verfahrens ist eine zweifelsfrei sterile Kopie des Programms, das heißt, das Programm muß auf einer Datenverarbeitungsanlage hergestellt werden, von der mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, daß sie zum Zeitpunkt der Programmherstellung virusfrei war. Die Gewähr, daß ein steriles Vergleichs-"Normal" vorhanden ist, kann am einfachsten mit einem von der Testperson selbst geschriebenen Programm gegeben werden, bei dem die Testperson sicher sein kann, daß kein Virus eingepflanzt worden ist. Das aufgrund einer Differenz zwischen den beiden Codes gefundene Virus kann dann gegebenenfalls isoliert und untersucht werden. Aus der Art und der Wirkungsweise des gefundenen Virus können schließlich Methoden zur Desinfektion der Anlage entwickelt werden.

Im tolgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

FIG 1 ein Blockschaltbild für eine Anordnung zur Erzeugung eines Testprogramms,

FIG 2 ein Blockschattbild für eine Anordnung zur Durchführung eines Testdurchlaufs.

Ausgangspunkt für das erfindungsgemäße Verfahren ist ein absolut virusfreies Programm P, dessen Besonderheit darin besteht, daß es einen Algonthmus f enthält. Gemäß Figur 1 wird nun mit Hilfe dieses Algorithmus f zum Zeitpunkt to aus dem Programm P ein Programmauthentifizierungs-Code PAC erzeugt, der zusammen mit dem Programm P in einem Speichermedium M abgespeichert wird.

Dieses, aus dem virusfreien Programm P und dem Programmauthentifizierungs-Code PAC gebildete Testprogramm wird nun gemäß Figur 2 zu späteren Zeitpunkten t1, t2 ... tn als sogenanntes Köderprogramm in die zu untersuchende Datenverarbeitungsanlage eingebracht, um feststellen zu können, ob diese Datenverarbeitungsanlage noch steril oder bereits von sogenannten Computerviren befallen ist. Dieser zum Beispiel durch einen in der Datenverarbeitungsanlage vorhandenen Zeitgeber T ausgelöste Test läuft nun so ab, daß aus dem

35

45

gespeicherten Testprogramm, d.h. mit dem im Programm P enthaltenen Algorithmus f ein weiterer Programmauthentifizierungs-Code PAC erzeugt wird. Sowohl dieser neu gebildete Programmauthentifizierungs-Code PAC als auch der gespeicherte Programmauthentifizierungs-Code PAC werden schließlich einem Komparator COMP zugeführt, der bei Ungleichheit der Signale ein Fehlersignal erzeugt.

10

#### Ansprüche

- 1. Verfahren zum Diagnostizieren einer von Computerviren befallenen Datenverarbeitungsanlage mit Hilfe eines Testprogramms, gekennzeichnet durch die Verwendung eines, einen Algorithmus f enthaltenden, virusfreien Programms P, aus dem zum Zeitpunkt x = to mitdes Algorithmus Programmauthentifizierungs-Code PAC = f (P) gebildet und zusammen mit dem Programm abgespeichert wird und daß dieses virusfreie Programm zu späteren Zeitpunkten x = t1, t2, t3... tn als Köderprogramm in die zu untersuchende Datenverarbeitungsanlage eingebracht und gestartet, der sich dabei jeweils ergebende Programmauthentifizierungs-Code (PAC') mit dem gespeicherten Programmauthentifizierungs-Code (PAC) verglichen und bei Ungleichheit ein Fehlersignal erzeugt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der zu späteren Zeitpunkten gestartete Programmlauf durch einen in der Datenverarbeitungsanlage vorhandenen Zeitgeber ausgelöst wird.

15

20

25

30


35


40

45

50

55





numerocini sep mounagas t

(I) Veröffentlichungsnummer:

0 304 033

**A3** 

(72)

#### EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88113351.6

(1) Int. Cl.5: G06F 11/22

2 Anmeldetag: 17.08.88

Priorität: 19.08.87 DE 3727687

Veröffentlichungstag der Anmeldung:22.02.89 Patentblatt 89/08

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 04.07.90 Patentblatt 90/27 Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
 Wittelsbacherplatz 2

D-8000 München 2(DE)

Erfinder: Kraus, Gi\u00e4nther, Dipl.-Ing. Adalbert-Stifter-Strasse 17 D-8152 Vagen(BE)

Erfinder: Beutelspacher, Albrecht, Prof. Dr.

Landwehrweg 7

D-6305 Grossen-Buseck(DE)

- (9) Verfahren zum Diagnostizieren einer von Computerviren befallenen Datenverarbeitungsanlage.
- 57 Das Verfahren ist gekennzeichnet durch die Verwendung eines, einen Algorithmus enthaltenden, virusfreien Programms P. aus dem zum Zeitpunkt x = mit Hille to des **Algorithmus** Programmauthentifizierungs-Code PAC = f (P) gebildet und zusammen mit dem Programm abgespeichert wird. Zu Prüfzwecken wird nun dieses virusfreie Programm zu späteren Zeitpunkten x = t1, t2, t3, ... tn als Köderprogramm in die zu untersuchende Datenverarbeitungsanlage eingebracht und gestartet, dabei jeweils ergebende Programmauthantifizierungs-Code PAC mit dem gespeicherten Programmauthentifizierungs-Code PAC verglichen und bei Ungleichheit ein Fehlersignal erzeugt.

EP 0 304 033 A3



# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 88 11 3351

	EINSCHLÄGIGE		<del></del>	<del></del>	VI ACCIDIVATION DED
Ategorie	Kennzeichnung des Dokuments der maßgebliche	s mit Angabe, soweit erfordertie n Teile	h, Betr Ansp		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
, Y	COMPUTERS & SECURITY, Februar 1987, Seiten Science Publishers B (North-Holland), Amst H.J. HIGHLAND: "Data virus protection protecti	, Band 6, Nr. 1, 73-79, Elsevier .V. terdam, NL; Dr. physician - A gram" , Zeile 8 - Seite	1,2		G 06 F 11/22 G 06 F 11/00
Y	AU-A- 519 055 (STA AND CABLES LTD) * Zusammenfassung *	NDARD TELEPHONES	1,2		
A	US-A-4 355 390 (FRI HELLWIG et al.) * Zusammenfassung *	EDRICH-WILHELM	1,2		
A	US-A-3 745 316 (GEO * Zusammenfassung *	RGE OLAH)	1,2		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Im. Cl.4)
					G 06 F
		·			
	·	·			
Der	vorliegende Recherchenbericht wurd				
	Recherchenort Absch DEN HAAG 10-		CORREMANS G.J.W.		
X: Y:	Von besonderer Bedeutung allein betrach von besonderer Bedeutung in Verbindun anderen Vertöffentlichung derselben Katt verbenbeinischer Hintergrund	E: ältere retet rach s mit einer D: in de	Datastrak ilman	n, das jedt um veröffe efithetes D	ntnen worden ist Jokument

- A: technologischer Hintergrund
  O: nichtschriftliche Offenbarung
  P: Zwischenliteratur

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

Veröffentlichungsnummer:

**0 304 033** A2

(7)

#### EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(2) Anmeidenummer: 88113351.6

(1) Int. Ct.4: G06F 11/22

2 Anmeldetag: 17.08.88

3 Priorität: 19.08.87 DE 3727687

(4) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 22.02.89 Patentblatt 89/08

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München Wittelsbacherplatz 2 D-8000 München 2(DE)

© Erfinder: Kraus, Glinther, Dipl.-Ing. Adalbert-Stifter-Strasse 17 D-8152 Vagen(DE)

Erfinder: Beutelspacher, Albrecht, Prof. Dr.

Landwehrweg 7

D-6305 Grossen-Buseck(DE)

- S Verfahren zum Diagnostizieren einer von Computerviren befallenen Datenverarbeitungsanlage.
- Das Verfahren ist gekennzeichnet durch die Verwendung eines, einen Algorithmus enthaltenden, virusfreien Programms P, aus dem zum Zeitpunkt x = Hilfe des **Algorithmus** mit Programmauthentifizierungs-Code PAC = f (P) gebildet und zusammen mit dem Programm abgespeichert wird. Zu Prüfzwecken wird nun dieses virusfreie Programm zu späteren Zeitpunkten x = t1, t2, t3, ... tn als Köderprogramm in die zu untersuchende Datenverarbeitungsanlage eingebracht und gestartet, sliewei dabei ergebende sich Programmauthentifizierungs-Code PAC mit dem gespeicherten Programmauthentifizierungs-Code PAC verglichen und bei Ungleichheit ein Fehlersignal erzeugt.

EP 0 304 033 A2

Die Erfindungnostizieren eine Datenverarbeitundes Oberbegriffs

Computervire ursprünglich ster sichtlich Qualität die Funktion unc nen Programms len Programm Programm als auten Benutzerprog besitzt es die Fäzu erzeugen unc schleusen, das auftreten und wimit der Folge. "lawinenartig" au

In Anbetrach Programm anrich gen Erkennen u gramms eine ert xis stößt diese je ten, weil einem reichen Program lich nicht anzus nicht. Vergleichs plars desselben ellen Prüfung w scheiden aber a Auch der Einsatz Programmprüfun weil maschinell r bar ist, ob ein F soll, abgesehen stellbar ist, ob ei nicht soll.

Im übrigen sie erfolgreich re einen Sinn, wenr könnten. Viruspr ner besondere "Auslöser"-Funk schleuste Virus Zeitraum still uni Auslöser, zum teingearbeitete Zeitbomben si beitungsanlage fell eingeschleust sucht werden.

Der vorliege gabe zugrunde.



#### **EUROPÄISCHE**

		EINSCHLÄGIGE DOKU				
K	ategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angs der maßgeblichen Teile				
	Y	COMPUTERS & SECURITY, Band Februar 1987, Seiten 73-79 Science Publishers B.V. (North-Holland), Amsterdam H.J. HIGHLAND: "Data physic virus protection program" * Seite 78, Spalte 2, Zeile 79, Spalte 1, Zeile 10 *				
	Y	AU-A- 519 055 (STANDARD AND CABLES LTD)  * Zusammenfassung *				
	A	US-A-4 355 390 (FRIEDRICH HELLWIG et al.) * Zusammenfassung *				
	A	US-A-3 745 316 (GEORGE OL * Zusammenfassung *				
ļ	Der vortiegende Recherchenbericht wurde für alle					
(000)		Recherchesort DEN HAAG				

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMEN

 X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A : technologischer Hintergrund
 O : nichtschriftliche Offenbarung
 P : Zwischenliteratur

EPU FORM

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

# This Page Blank (uspto)